

C A T Á L O G O



Vento  **Sul**

Climatizadores Evaporativos

QUEM SOMOS?

Somos uma empresa especializada na fabricação e comercialização de equipamentos de climatização através do sistema de resfriamento evaporativo.

Somos especialistas em Climatização e reposição de peças.

Nossa dedicação é total destinada em fabricar e entregar nossos produtos com alta qualidade.

OBJETIVOS:

O nosso objetivo é proporcionar climatização de qualidade com um baixo consumo de energia, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

SAIBA MAIS EM:



A VentoSul dispõe de peças e acessórios para **manutenção**

- ✓ Placas evaporativas
- ✓ Bomba submersa
- ✓ Hélices com cubo de nylon
- ✓ Motores
- ✓ Inversores
- ✓ Kits para limpeza





Capacidade de Climatização: **15.000m³**

Climatizador evaporativo de parede com hélice única

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **1,20 X 1,20 X 0,85 mts.**
Frontal/parede: (A X L) **0,89 X 0,89 mts.**

Peso bruto (sem água): **65 kg**

Consumo de energia: **1,16 kwh**

Grelhas: **Plásticas Dupla Deflexão**



Com Controle Remoto



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA



FABRICAÇÃO NACIONAL COM GARANTIA



MANUTENÇÃO ACESSÓRIOS E PEÇAS



Capacidade de Climatização: **25.000m³**

Climatizador evaporativo de parede com hélice única

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **1,40 X 1,47 X 0,85 mts.**
Frontal/parede: (A X L) **1,07 X 1,07 mts.**

Peso bruto (sem água): **85 kg**

Consumo de energia: **1,25 kwh**

Grelhas: **Plásticas Dupla Deflexão**



Com Controle Remoto



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA



FABRICAÇÃO NACIONAL COM GARANTIA



MANUTENÇÃO ACESSÓRIOS E PEÇAS



Capacidade de Climatização: **30.000m³**

Climatizador evaporativo de parede com hélice única

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **1,80 X 1,80 X 0,85 mts.**
Frontal/parede: (A X L) **1,24 X 1,24 mts.**

Peso bruto (sem água): **85 kg**

Consumo de energia: **1,57 kwh**

Grelhas: **Plásticas Dupla Deflexão**



Com Controle Remoto



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA



FABRICAÇÃO NACIONAL COM GARANTIA



MANUTENÇÃO ACESSÓRIOS E PEÇAS



Consumo de energia: **1,25** kwh



CLIMATIZADOR

Consumo de energia: **1,25** kwh


CLIMATIZADOR



Consumo de energia: **1,25** kwh



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PECAS



Capacidade de Climatização: **44.000m³**

Climatizador evaporativo de parede com hélice dupla

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **1,47 X 2,40 X 0,85** mts.
Frontal/parede: (A X L) **1,07 X 2,08** mts.

Peso bruto (sem água): **152** kg

Consumo de energia: **1,65** kwh

Grelhas: **Plásticas Dupla Deflexão**



Com Controle Remoto



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA



FABRICAÇÃO NACIONAL COM GARANTIA



MANUTENÇÃO ACESSÓRIOS E PEÇAS



Capacidade de Climatização: **45.000m³**

Climatizador evaporativo móvel com hélice dupla

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **2,61 X 2,40 X 0,85** mts.
Frontal/parede: (A X L) **1,07 X 2,08** mts.

Peso bruto (sem água): **152** kg

Consumo de energia: **1,65** kwh

Grelhas: **Plásticas Dupla Deflexão**



Com Controle Remoto



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA



FABRICAÇÃO NACIONAL COM GARANTIA



MANUTENÇÃO ACESSÓRIOS E PEÇAS



Capacidade de Climatização: **50.000m³**

Climatizador evaporativo de parede com hélice única

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **2,10 X 1,80 X 0,85** mts.
Frontal/parede: (A X L) **1,45 X 1,45** mts.

Peso bruto (sem água): **132** kg

Consumo de energia:

Grelhas: **Plásticas Dupla Deflexão**



Com Controle Remoto



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA



FABRICAÇÃO NACIONAL COM GARANTIA



MANUTENÇÃO ACESSÓRIOS E PEÇAS

CLIMATIZADOR
VE 60
INOX



Capacidade de
Climatização: **60.000m³**

Climatizador evaporativo de parede com
hélice dupla

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **2,40 X 1,80 X 0,85** mts.
Frontal/parede: (A X L) **1,10 X 2,13** mts.

Peso bruto (sem água): **175** kg

Consumo de energia: **1,65** kwh

Grelhas: **Plásticas Dupla Deflexão**



Com
Controle
Remoto



BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS

CLIMATIZADOR
VE 66
INOX



Capacidade de
Climatização: **66.000m³**

Climatizador evaporativo de parede com
hélice tripla

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **3,40 X 1,47 X 0,85** mts.
Frontal/parede: (A X L) **1,07 X 3,02** mts.

Peso bruto (sem água): **175** kg

Consumo de energia: **1,65** kwh

Grelhas: **Plásticas Dupla Deflexão**



Com
Controle
Remoto



BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS

CLIMATIZADOR
VE 70
INOX



Capacidade de
Climatização: **70.000m³**

Climatizador evaporativo de parede com
hélice única

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **2,10 X 2,40 X 1,00** mts.
Frontal/parede: (A X L) **1,56 X 1,56** mts.

Peso bruto (sem água): **156** kg

Consumo de energia: **2,20** kwh

Grelhas: **Plásticas Dupla Deflexão**



Com
Controle
Remoto



BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS



CLIMATIZADOR

80
INOX



Capacidade de
Climatização: **80.000m³**



Climatizador evaporativo de parede com
hélice dupla



Dimensões:

Lado externo: (A X L X P) **2,10 X 3,00 X 1,00** mts.
Frontal/parede: (A X L) **1,45 X 2,82** mts.

Peso bruto (sem água): **210** kg

Consumo de energia: **3,30** kwh

Grelhas: **Plásticas Dupla Deflexão**



Com
Controle
Remoto



BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS



CLIMATIZADOR

95
INOX



Capacidade de
Climatização: **95.000m³**



Climatizador evaporativo de parede com
hélice dupla



Dimensões:

Lado externo: (A X L X P) **2,15 X 2,95 X 0,95** mts.
Frontal/parede: (A X L) **1,45 X 2,82** mts.

Peso bruto (sem água): **210** kg

Consumo de energia: **3,30** kwh

Grelhas: **Plásticas Dupla Deflexão**



Com
Controle
Remoto



BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS



EXAUSTOR

15
INOX



Capacidade de
Exaustão: **15.000 m³**



Exaustor de parede / teto.



Dimensões:

Lado externo: (A X L X P) **0,89 X 0,89 X 0,50** mts.
Frontal/parede: (A X L) **0,91 X 0,91** mts.

Peso bruto (sem água): **40**kg

Consumo de energia: **0,75** kwh

Grelhas: **Plásticas**



BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS



Capacidade de
Exaustão: **26.000m³**

Exaustor de parede / teto.

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **1,05 X 1,05 X 0,50** mts.
Frontal/parede: (A X L) **1,07 X 1,07** mts.

Peso bruto: 60kg

Consumo de energia: **0,75** kwh

Grelhas: **Plásticas / Inox**



BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS



Capacidade de
Exaustão: **46.000m³**

Exaustor de parede / teto.

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **1,42 X 1,42 X 0,50** mts.
Frontal/parede: (A X L) **1,45 X 1,45** mts.

Peso bruto: 80kg

Consumo de energia: **1,15** kwh

Grelhas: **Plásticas / Inox**




BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS



Capacidade de
Exaustão: **70.000m³**

Exaustor de parede / teto.

Dimensões:
Lado externo: (A X L X P) **1,55 X 1,55 X 0,50** mts.
Frontal/parede: (A X L) **1,57 X 1,57** mts.

Peso bruto (sem água): **95** kg

Consumo de energia: **0,75** kwh

Grelhas: **Plásticas / Inox**



BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS



CLIMATIZADOR
20 T
INOX



Capacidade de
Climatização: **20.000m³**



Climatizador de parede / teto.



Dimensões:

Lado externo: (A X L X P) 1,20 X 1,20 X 1,20 mts

Peso bruto (sem água): 60kg

Consumo de energia: **0,75 kwh**

Grelhas: **4 lados ou Pirâmide**



Com
Controle
Remoto



BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS



CLIMATIZADOR
30 T
INOX



Capacidade de
Climatização: **30.000m³**



Climatizador evaporativo de teto
com hélice única



Dimensões:

Lado externo: (A X L X P) 1,20 X 1,40 X 1,40 mts.

Peso bruto (sem água): 100 kg

Consumo de energia: **1,22 kwh**



Com
Controle
Remoto



BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS



CLIMATIZADOR
42 T
INOX



Capacidade de
Climatização: **42.000m³**



Climatizador evaporativo de teto com
hélice única



Dimensões:

Lado externo: (A X L X P) 1,20 X 1,70 X 1,70 mts.

Peso bruto (sem água): 160 kg

Consumo de energia: **1,38 kwh**

Grelhas: **4 lados ou Pirâmide**



BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA



FABRICAÇÃO
NACIONAL COM
GARANTIA



MANUTENÇÃO
ACESSÓRIOS E
PEÇAS

QUAL É NOSSA ESPECIALIDADE ?

@VENTOSULCLIMATIZADORES



Ventosul
Climatizadores Especialistas



JNS DA SILVA ME IND COM DE MÁQUINAS LTDA
Rua: Carolina Carneiro de Queiroz, 145 barracão 4
Núcleo Industrial Cataratas | Bairro Cataratas
CNPJ: 44.187.891/0001-02